

ANNEXE 13-9

**PROGRAMME DE REPERAGE DE L'AMIANTE
MENTIONNE A L'ARTICLE R. 1334-26**

COMPOSANT de la construction	PARTIE DU COMPOSANT à vérifier ou à sonder
1. – Parois verticales intérieures et enduits	
Murs	Flocage Projections et enduits Revêtements durs (plaques menuiseries, amiante-ciment)
Poteaux	Flocage Enduits projetés Entourages de poteaux (carton, amiante- ciment, matériau sandwich, carton + plâtre)
Cloisons	Flocage Projections et enduits, panneaux de cloison
Gaines et coffres verticaux	Flocage Enduit projeté Panneaux de cloisons
2. – Planchers, plafonds et faux plafonds	
Plafonds	Flocage Enduits projetés Panneaux collés ou vissés
Poutres et charpentes	Projections et enduits
Gaines et coffres verticaux	Flocages, enduits projetés, panneaux
Faux plafonds	Panneaux
Planchers	Dalles de sol
3. – Conduits, canalisations et équipements	
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) ..	Conduit, calorifuge Enveloppe de calorifuges
Clapets/volets coupe-feu	Clapet, volet, rebouchage
Portes coupe-feu	Joints (tresses, bandes)
Vide-ordures	Conduit
4. – Ascenseurs, monte-charge	
Trémies	Flocage